



01.05.–31.08.2024

# FEIN ProFACTS

INNOVATIONEN | TOP DEALS | ANWENDERWISSEN

**NEU** AB 01.05.2024



**DAS NEUE SCHRAUBER-  
UND SCHLAGSCHRAUBER-  
SORTIMENT**

**NEU** AB 01.05.2024



**ERWEITERUNG  
FEIN VersaMAG SYSTEM**

AKTIONEN AB 01.05.2024



**SCHRAUBEN**



# ENTDECKE NEUE DIMENSIONEN: **MIT DEM FEIN BOHR- UND SCHLAGSCHRAUBER- SORTIMENT.**

## INHALT

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>SCHRAUBER AUF EINEN BLICK</b>                           | <b>4</b>  | <b>NEUHEIT VersaMAG SYSTEM</b> Erweiterung | <b>24</b> |
| <b>NEUHEIT</b> 4-Gang Akku-(Schlag-)Bohrschrauber          | <b>6</b>  | <b>AKKU MULTIMASTER</b> Portfolio          | <b>28</b> |
| <b>NEUHEIT</b> 4-Gang / 2-Gang Akku-(Schlag-)Bohrschrauber | <b>10</b> | <b>NEUHEIT STARLOCK L-BOXX</b>             | <b>30</b> |
| <b>NEUHEIT</b> QuickIN-Zubehöre                            | <b>12</b> | <b>AMPShare</b> Akkusystem                 | <b>32</b> |
| <b>NEUHEIT</b> Akku-Schlagschrauber                        | <b>16</b> | <b>TOP DEAL</b> VersaMAG und Schleifen     | <b>37</b> |
| <b>NEUHEIT</b> Schlagschraubertaugliche VARIO-Zubehöre     | <b>18</b> | <b>TOP DEAL</b> MULTIMASTER                | <b>38</b> |
| <b>NEU ANWENDERSSETS</b> Akku-Schlagschrauber              | <b>20</b> | <b>TOP DEAL</b> Kernbohren                 | <b>40</b> |
| <b>NEUHEIT</b> Akku-Bohrhammer                             | <b>22</b> | <b>TOP DEAL</b> Schrauben                  | <b>42</b> |



Made for Metal gilt auch für das FEIN Bohr- und Schlagschrauber-Sortiment. Der neue 4-Gang Akku-(Schlag-)Bohrschrauber ASCM 18-4 QM(P) AS kann in Verbindung mit dem QuickIN-Zubehör bis zu 8 Spezialmaschinen ersetzen und deckt dabei bis zu 11 unterschiedliche Anwendungsbereiche ab. Dazu kommen revolutionäre schlagschraubertaugliche VARIO-Zubehöre und Erweiterungen für das FEIN VersaMAG System. Damit baut FEIN die Metallkompetenz weiter aus und packt die neuen Highlights als einzigartige Vorteilssets in die praktische L-BOXX.

**PRODUKT-NEUHEIT AB MAI 2024:  
4-GANG AKKU-(SCHLAG-)BOHRSCHRAUBER  
ASCM 18-4 QM(P) AS.**

Der Alleskönner für Bohren, Kernbohren, Gewindebohren, Senken und Schrauben ist mit dem QuickIN-Zubehör so effizient wie bis zu 8 Spezialmaschinen zusammen.

Mehr zum  
ASCM 18-4 QM(P)  
ab Seite 6.

**NEUES ZUBEHÖR:  
DAS FEIN QUICKIN-SYSTEM.**

11 Anwendungen. 13 Zubehöre. Mit nur einer Maschine.  
Jetzt neu: Gewindebohr-Aufsatz, Tiefenanschlag, Exzentervorsatz und VARIO-Adapter.

Mehr zum neuen  
QuickIN-Zubehör  
ab Seite 12.

**NEUES ZUBEHÖR:  
DAS FEIN VARIO-ZUBEHÖR.**

Die Revolution für Schlagschrauber. Macht aus einem Schlagschrauber einen starken Gewindebohrer und deckt so eine zusätzliche Anwendung ab.

Mehr zum neuen  
VARIO-Zubehör  
ab Seite 18.

# DAS FEIN UNIVERSUM AUS BOHR- UND SCHLAGSC

Das gesamte Universum der FEIN 18V Akku-Bohr- und Schlagschrauber ist speziell für die Anwendungen im Metallbau, Stahlbau und Maschinenbau entwickelt. Der Alleskönner ASCM 18-4 QM(P) AS vereint in Kombination mit den QuickIN-Zubehören als einziger Bohrschrauber 8 Spezialmaschinen in einer. Das einzigartige Schnellwechsel-System QuickIN ermöglicht mit einer Auswahl von 13 Zubehören bis zu 11 unterschiedliche Anwendungen. Und mit den revolutionären VARIO-Zubehören erweitert FEIN die Einsatzmöglichkeiten von Schlagschraubern. Alle Maschinen sind Teil der AMPShare Akku-Allianz und kompatibel mit Bosch Akkus seit 2008.



Powered by



## FEIN AKKU-BOHR- UND SCHLAGBOHR-SCHRAUBER.

Die Alleskönner für Bohren, Gewindebohren, Senken und Schrauben in Metall.



- + Leicht, kompakt und kompromisslose Leistung.
- + Grösste Anwendungsvielfalt dank QuickIN Zubehörschnittstelle.
- + Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen in Metall und Holz mit nur einer Maschine.



### Optimal für:

- + Herstellen von Bohrlöchern von 1,5–80 mm in Metall.
- + Kernbohrungen bis Ø 30 mm in Stahl (20 mm) in nur einem Arbeitsgang.
- + Multifunktionaler Montageeinsatz rund um Bohren, Kernbohren, Gewindebohren und Schrauben mit nur einer Maschine.

## FEIN AKKU-SCHLAGSCHRAUBER.

Neben Verschraubungen sind jetzt mit dem FEIN VARIO-Zubehör auch Bohren, Senken und Gewindebohren möglich.



- + Rückschlagfrei, sicher und minimaler Kraftaufwand.
- + Optimale Drehmomente für verschiedene Schraubengrößen durch elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen.
- + VARIO-Zubehöre erweitern das Anwendungsspektrum um maschinelles Bohren, Senken und Gewindebohren.




### Optimal für:

- + Festziehen und Lösen metrischer Schrauben.
- + Mobiler und flexibler Einsatz an grossen Bauteilen, da direkt am Bauteil gearbeitet werden kann.
- + Montageeinsatz mit nur einer Maschine, da sämtliche Arbeiten rund um das Bohren, Senken und Gewindebohren jetzt mit einem Schlagschrauber und VARIO-Zubehör ausgeführt werden.



# HRAUBERN



## FEIN AKKU-BOHRHAMMER.

Extrem kompakt, leistungsstark, mit einer Schlagenergie von 2,6 J für Arbeiten in Beton.



- + Kombi-Hammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meisseln.
- + Schlagenergie von 2,6 J ermöglicht einen schnellen Bohrfortschritt und hohe Meisselabtragsleistung.
- + Rückschlagüberwachung mit intelligenter Schnellabschaltung.



### Optimal für:

- + Bohren und Meisseln in Beton.
- + Bohren in Stein und Mauerwerk.
- + Bohren in Metall im Bohrmodus.



## FEIN QUICKIN-ZUBEHÖRE.

11 Anwendungen mit 13 Zubehören und nur 1 Maschine.



## FEIN VARIO-ZUBEHÖRE.

VARIO-Zubehöre erweitern das Anwendungsspektrum für FEIN Akku-Schlagschrauber um maschinelles Bohren, Senken und Gewindebohren.



**NEU**

AB MAI

## WER KENNT ES NICHT?



Falsche Schnittgeschwindigkeiten führen zu erhöhtem **VERSCHLEISS DER WERKZEUGE.**



Für verschiedene Anwendungen braucht es **UNTERSCHIEDLICHE SPEZIALMASCHINEN.**



DAS MANUELLE WECHSELN KLEMMENDER EINSATZWERKZEUGE im Bohrfutter kostet viel Zeit und Nerven.



DIE VERLETZUNGSGEFAHR ist durch Blockieren des Bohrers bei der Anwendung hoch?



Der Schaft des Einsatzwerkzeugs **RUTSCHT DURCH?**

1 Bohrschrauber. 11 Anwendungen.

# **DER FEIN 4-GANG AKKU-(SCHLAG-) BOHRSCHRAUBER.** ASCM 18-4 QM(P) AS.



### **PERFEKTE KONTROLLE.**

Der bis zu 40 cm lange Teleskop-Zusatzhandgriff ermöglicht auch bei hohen Drehmomenten eine optimale Kontrolle. Einfach schlüssellos eingestellt in 25 mm Schritten bei 4 Stufen.



### **DER ALLESKÖNNER!**

Mit cleverem QuickIN-Zubehör vereint der ASCM 18-4 QM(P) AS 8 Spezialmaschinen in einer:



### **11 ANWENDUNGEN MIT NUR 1 MASCHINE.**

Schnell und schlüssellos gewechselt: Insgesamt 13 QuickIN-Zubehöre ermöglichen maximale Anwendungsmöglichkeiten inklusive Kernbohren, Lochsägen und Gewindebohren.



Die grösste Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz rund um Bohren, Gewindebohren und Schrauben finden Sie auf den Seiten 12 und 13.



### DOPPELTE GESCHWINDIGKEIT DURCH 4-GANG-GETRIEBE.

Bis zu 2-mal schnelleres Bohren bei exzellenten Bohrergebnissen. Dank 4-Gang-Vollmetallgetriebe und Drehzahlen von bis zu 4.000 min<sup>-1</sup>.

Wettbewerber 2-Gang

2.000 MIN<sup>-1</sup>

FEIN ASCM 18-4 QM(P) 4-Gang

4.000 MIN<sup>-1</sup>



**DOPPELT SO SCHNELL!**

Bohrzeit in Sekunden  
Ø 4 mm (10 mm Stahl)



### ERGONOMISCHES UND SICHERES ARBEITEN.

Der Mittelhandgriff und der optimal ausbalancierte Schwerpunkt ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Das intuitiv bedienbare Touchpanel und das dimmbare LED-Licht sorgen für komfortables Arbeiten, die KickBack-Funktion stoppt die Maschine beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs und erhöht somit die Sicherheit.

### KOMPROMISSLOSE AKKU-POWER.

Kompatibel mit Bosch Professional 18V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.



Powered by  **BOSCH**



NEU



## ASCM 18-4 QM(P) AS IHRE VORTEILE

WEITERE SETS  
AUF SEITE 36

### TECHNISCHE DATEN

### ASCM 18-4 QM AS



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Akku-Spannung/-Schnittstelle</b>   | 18V AMPShare                                |
| <b>Akku-Kompatibilität</b>            | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen                 |
| <b>Motor</b>                          | bürstenlos                                  |
| <b>Getriebe</b>                       | 4-Gang                                      |
| <b>Zubehör-Schnittstelle</b>          | QuickIN                                     |
| <b>Leerlaufdrehzahl</b>               | 430 / 850 / 2.000 / 4.000 min <sup>-1</sup> |
| <b>Max. Drehmoment (hart / weich)</b> | 130 (70/50) Nm                              |
| <b>Drehmomentstufen</b>               | 15 + 1                                      |
| <b>Bohrfutter-Spannweite</b>          | 1,5–13 mm                                   |
| <b>Schrauben in Holz</b>              | 10 x 400 mm                                 |
| <b>Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer</b>      | 13 mm                                       |
| <b>Bohr-Ø Stahl Kernbohrer</b>        | 30 mm                                       |
| <b>Bohr-Ø Stahl Lochsäge</b>          | 80 mm                                       |
| <b>Bohr-Ø Holz</b>                    | 60 mm                                       |
| <b>Gewindebohren</b>                  | M14   |
| <b>Gewicht ohne Akku</b>              | 1,30 kg                                     |
| <b>Bestellnummer<sup>1</sup></b>      | 7 116 15 61 00 0                            |
| <b>UVP CHF*</b>                       | <b>399.-</b>                                |



### FRUSTFREIES ARBEITEN.

Kein erhöhter Verschleiss der Einsatzwerkzeuge, da mit optimaler Schnittgeschwindigkeit gearbeitet wird.



### HÖHERE PRODUKTIVITÄT.

2-mal schneller Löcher bohren, als mit den im Markt gängigen 2-Gang Bohrschraubern.



### SPART ZEIT.

3-mal schnelleres Gewindebohren dank QuickIN für schnelles Wechseln zwischen den Anwendungen. 4-Gang-Getriebe zur Anpassung der Drehzahl beim Spiralbohren und Senken sowie Gewindebohr-Aufsatz mit automatischem Rechts-/Linkslauf.



### SPART GELD.

Geringere Kosten durch den Kauf von nur 1 Maschine und den gewünschten QuickIN-Zubehören. Dadurch kann die Anschaffung von bis zu 8 Spezialmaschinen eingespart werden.



### MOBIL UND KOMPAKT.

Einfacher Transport dank geringem Gewicht: Ideal für die Baustelle.

<sup>1</sup> Maschine ohne Akku und Ladegerät in L-BOXX 136.

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG



**NEU**

AB MAI

4-Gang Akku-Schlagbohrschrauber:

# ASCM 18-4 QMP AS.

Bis auf die zusätzliche Schlagfunktion baugleich zu unserem Akku Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS.



## ZUSCHALTBARE SCHLAGFUNKTION.

Ideal für Bohrungen in Stein und Mauerwerk.

## KOMPROMISSLOSE AKKU-POWER.

Kompatibel mit Bosch Professional 18V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.



## WEITERE SETS AUF SEITE 36

### TECHNISCHE DATEN

### ASCM 18-4 QMP AS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Akku-Spannung/-Schnittstelle</b>   | 18V AMPShare                                       |
| <b>Akku-Kompatibilität</b>            | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen                        |
| <b>Motor</b>                          | bürstenlos   |
| <b>Getriebe</b>                       | 4-Gang   |
| <b>Zubehör-Schnittstelle</b>          | QuickIN  |
| <b>Leerlaufdrehzahl</b>               | 430 / 850 / 2.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>        |
| <b>Schlagzahl</b>                     | 6 450 / 12 750 / 30.000 / 60.000 min <sup>-1</sup> |
| <b>Max. Drehmoment (hart / weich)</b> | 130 (70/50) Nm                                     |
| <b>Drehmomentstufen</b>               | 15 + 1   |
| <b>Bohrfutter-Spannweite</b>          | 1,5–13 mm  |
| <b>Schrauben Holz</b>                 | 10 x 400 mm  |
| <b>Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer</b>      | 13 mm  |
| <b>Bohr-Ø Stahl Kernbohrer</b>        | 30 mm  |
| <b>Bohr-Ø Stahl Lochsäge</b>          | 80 mm  |
| <b>Bohr-Ø Holz</b>                    | 60 mm  |
| <b>Bohr-Ø Stein</b>                   | 13 mm  |
| <b>Gewindebohren</b>                  | M14  |
| <b>Gewicht ohne Akku</b>              | 1,40 kg  |
| <b>Bestellnummer<sup>1</sup></b>      | 7 116 16 61 00 0                                   |
| <b>UVP CHF*</b>                       | <b>425.-</b>                                       |



## QUICKIN-ZUBEHÖR SPEZIELL FÜR METALL.

FEIN bietet optimal für die Metallbearbeitung entwickeltes QuickIN-Zubehör. Insgesamt 13 Zubehöre ermöglichen 11 unterschiedliche Anwendungen mit einer Maschine. Darunter bisher weltweit einzigartige Anwendungen mit einem Akku-Bohrschrauber, wie zum Beispiel:

- + Automatisches Gewindebohren.
- + Lochsägen bis Ø 80 mm in Stahlblech.
- + Kernbohren bis Ø 30 mm in Stahl.

Die grösste Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz finden Sie auf den Seiten 12 und 13.



<sup>1</sup> Maschine ohne Akku und Ladegerät in L-BOXX 136.

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

**NEU**

AB MAI

Jetzt neu auf AMPShare:

# ASCM 18 QSW AS, ABS 18 Q AS, ASB 18 Q AS.



**KLEINER UND LEICHTER 4-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER:**

## **ASCM 18 QSW AS.**

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN-Schnittstelle.  
Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm.

- + Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen für optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben bis 6 mm.
- + Mit der kompakten und leichten Bauweise von 1,3 kg ist der ASCM 18 QSW AS der leichteste 4-Gang Schrauber im Branchenvergleich.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.



**2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER:**

## **ABS 18 Q AS.**

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN-Schnittstelle.  
Perfekt geeignet für Bohren und Gewindebohren bis M10.

- + Vollmetall-Getriebe mit 2 Gängen.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.



**2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER:**

## **ASB 18 Q AS.**

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN-Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm in Metall, Stein und Mauerwerk.

- + Vollmetall-Getriebe mit 2 Gängen und zuschaltbarem Schlagwerk.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.



Die grösste Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.



Kompatibel mit Bosch Professional 18V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.



Powered by  **BOSCH**



### WEITERE SETS AUF SEITE 36

#### TECHNISCHE DATEN

#### Akku-Spannung/-Schnittstelle

18V AMPShare

18V AMPShare

18V AMPShare

#### Akku-Kompatibilität

Li-Ionen /  
ProCORE Li-Ionen

Li-Ionen /  
ProCORE Li-Ionen

Li-Ionen /  
ProCORE Li-Ionen

#### Motor

bürstenlos

bürstenlos

bürstenlos

#### Getriebe

4-Gang

2-Gang

2-Gang

#### Zubehör-Schnittstelle

QuickIN

QuickIN

QuickIN

#### Leerlaufdrehzahl

400 / 700 / 1.400 /  
2.500 min<sup>-1</sup>

450 / 2.000 min<sup>-1</sup>

450 / 2.000 min<sup>-1</sup>

#### Schlagzahl

-

-

7.360 / 32.000 min<sup>-1</sup>

#### Max. Drehmoment (hart / weich)

40 / 30 Nm

60 / 38 Nm

60 / 38 Nm

#### Drehmomentstufen

20 + 1

22 + 1

22 + 1

#### Bohrfutter-Spannweite

1,5–13 mm

1,5–13 mm

1,5–13 mm

#### Schrauben Holz

8 x 200 mm

8 x 300 mm

8 x 300 mm

#### Bohr-Ø Stahl

13 mm

13 mm

13 mm

#### Bohr-Ø Holz

40 mm

50 mm

50 mm

#### Bohr-Ø Stein

-

-

13 mm

#### Gewindebohren

M8

M10

M10

#### Gewicht ohne Akku

1,30 kg

1,40 kg

1,50 kg

#### Bestellnummer<sup>1</sup>

7 116 14 61 00 0

7 113 24 61 00 0

7 104 07 61 00 0

#### UVP CHF<sup>\*</sup>

**289.-**

**299.-**

**325.-**

<sup>1</sup> Maschine ohne Akku und Ladegerät in L-BOXX 136.

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

**NEU**

AB MAI

Maximale Anwendungsvielfalt:


# 13 FEIN QUICKIN-ZUBEHÖRE.

## INTELLIGENTES ARBEITEN.

11 Anwendungen, 13 QuickIN-Zubehöre, 1 Maschine. Die perfekt für die jeweilige Anwendung entwickelten Schnellwechselläufe „FEIN QuickIN“ bieten maximale Anwendungsvielfalt bei der Metallbearbeitung, wenn es um Bohren, Kernbohren, Lochsägen, Gewindebohren und Verschrauben geht. Selbst an beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen.

## HÖHERE PRODUKTIVITÄT.

Bis zu 3-mal schneller, durch werkzeuglosen Wechsel der QuickIN-Zubehöre bei der Herstellung eines M8-Gewindes mit entsprechendem Vorbohren im Anwendungsvergleich mit Wechsel bei einem handelsüblichen fest montierten Spannbacken-Bohrfutter (~10 vs. ~30 s).



Passend für folgende Maschinen:  
ASCM 18-4 QM(P) AS  
ASCM 18 QSW AS  
ABS 18 Q AS  
ASB 18 Q AS



| ANWENDUNG   | FEIN QUICKIN   | MITBEWERBER 1   | MITBEWERBER 2   | MITBEWERBER 3  | MITBEWERBER 4  | MITBEWERBER 5  |
|---|--|---|---|--|--|--|
| Bohren mit SKE Bohrfutter Ø 1–13 mm                     |  |   | —   | —  | —  | —  |
| Kernbohren bis Ø 30 mm, Materialtiefe 20 mm Stahl       |  |   |   |  |  |  |
| Lochsägen bis Ø 80 mm, Materialtiefe 4 mm Stahlblech    |  |   |   |  |  |  |
| Gewindebohren bis M14                                   |  |   | —   |  | —  | —  |
| Beengte Verhältnisse mit 90°-Abtrieb                    |  |   | —   | —  | —  | —  |
| Bohren in Holz  |  |   |   |  |  |  |
| Bohren in Mauerwerk                                     |  |   |   |  |  |  |
| Metrisches Verschrauben M10 (10.9)                      |  |   |   |  |  |  |
| Verschrauben von Dichtschrauben mit Tiefenanschlag      |  |   |   | —  | —  | —  |
| Schrauben in beengten Verhältnissen mit Exzenterabtrieb |  |   | —   | —  |  | —  |
| Schrauben in Holz Ø 10 x 400 mm                         |  |   |   |  |  |  |
|   | <b>11 Anwendungen</b><br>1 Bohrschrauber<br>bis zu 13 Zubehöre | <b>11 Anwendungen</b><br>1 Bohrschrauber<br>bis zu 5 Zubehöre<br>2 Spezialmaschinen | <b>7 Anwendungen</b><br>1 Bohrschrauber<br>2 Spezialmaschinen | <b>7 Anwendungen</b><br>1 Bohrschrauber<br>1 Spezialmaschine | <b>6 Anwendungen</b><br>1 Bohrschrauber<br>1 Spezialmaschine | <b>6 Anwendungen</b><br>1 Bohrschrauber<br>1 Spezialmaschine |

Perfekt für die Anwendung entwickelter Schnellwechsellaufsatz

Handelsübliches Bohrfutter\*

Spezialmaschine

zusätzliche Schlagfunktion

— Anwendung nicht möglich

### QUICKIN ANWENDUNGEN:

- + Bohren in Metall mit SKE Bohrfutter. **6**
- + Kernbohren in Stahl mit Lochsägeadapter. **13**
- + Lochsägen in Blech mit Lochsägeadapter. **13**
- + Gewindebohren mit Adapter und Spannzange. **1, 2, 3, 4\*\***
- + Bohren in beengten Verhältnissen mit Winkelkopf. **12**
- + Bohren in Holz mit Bohrfutter. **7, 8**
- + Bohren in Mauerwerk. **7**
- + Verschrauben metrischer Schrauben mit Stecknuss. **9**
- + Verschrauben selbstbohrender Dichtschrauben mit Tiefenanschlag. **5**
- + Schrauben in beengten Verhältnissen mit Exzenterabtrieb. **11**
- + Verschraubung in Holz mit Bithalter. **10**

\*Risiko des Durchschutzens des Einsatzwerkzeugs, da ohne selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken

\*\*nur mit VARIO-Gewindebohrer siehe S. 19

**NEU**

AB MAI

# NEUES QUICKIN-ZUBEHÖR. FÜR ZUSÄTZLICHE METALL- ANWENDUNGEN.



## GEWINDEBOHR-AUFSATZ.

Weltweit einziger Gewindebohr-Aufsatz für Bohrschrauber. Schnelles Gewindebohren dank integriertem Wendegetriebe für automatischen Drehrichtungswechsel. Der Schnellrücklauf im Linkslauf ermöglicht dabei kürzere Taktzeiten. Der Gewindebohrer wird per Spannzange formschlüssig an seinem Vierkant verspannt, was ein Durchrutschen im Arbeitseinsatz verhindert.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| QuickIN               | 6 42 03 027 01 0 | <b>157.50</b> |



## TIEFENANSCHLAG INKLUSIVE EINSCHRAUBHÜLSE Ø 17 MM.

Jede Schraube exakt in derselben Tiefe versenken. Maximaler Einstellweg 12 mm mit 0,25 mm pro Rastung für akkurate Bedienbarkeit. Und weltweit einmalig: Einschraubhülsen für Schrauben mit Dichtscheiben bis 28 mm Scheibendurchmesser.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| QuickIN               | 6 42 03 025 01 0 | <b>117.80</b> |

| Ø Einschraubhülse | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|-------------------|------------------|--------------|
| 11,2 mm           | 3 21 27 068 00 0 | <b>23.20</b> |
| 12,2 mm           | 3 21 27 021 03 6 | <b>43.-</b>  |
| 17,0 mm           | 3 21 27 043 00 0 | <b>26.40</b> |
| 18,5 mm kurz      | 3 21 27 021 13 5 | <b>25.90</b> |
| 18,5 mm lang      | 3 21 27 021 11 3 | <b>40.95</b> |
| 20,0 mm           | 3 21 27 021 12 9 | <b>32.70</b> |
| 28,0 mm lang      | 3 21 27 021 06 1 | <b>95.05</b> |



## EXZENTERVORSATZ.

Exzentervorsatz zum randnahen Bohren und Schrauben für optimale Arbeitsergebnisse. Minimales Mass gegen Werkstücke/-kante 10,7 mm. Abtriebsposition 12-fach verstellbar. Für Bits nach DIN ISO 1173 – C 6.3 und E 6.3.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| QuickIN               | 6 42 03 026 01 0 | <b>117.80</b> |



## VARIO-ADAPTER QUICKIN.

Mit dem VARIO-Adapter QuickIN einfach von der QuickIN-Schnittstelle auf die VARIO-Schnittstelle wechseln und noch mehr Zubehöre einsetzen können. Der Adapter passt auf alle FEIN Akku-Schrauber mit QuickIN-Schnittstelle. VARIO-Zubehöre, wie Spiralbohrer, Kegelsenker und Gewindebohrer finden Sie auf S. 19.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|-----------------------|------------------|--------------|
| QuickIN               | 6 42 03 030 01 0 | <b>64.90</b> |

## WEITERE FEIN QUICKIN-ZUBEHÖRE.



### BOHRFUTTER 60 NM

Kleines Vollmetall-Bohrfutter aus dem Hause Röhm, maximales Drehmoment 60 Nm.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|-----------------------|------------------|--------------|
| QuickIN               | 6 32 08 002 01 0 | <b>51.80</b> |



### BOHRFUTTER 120 NM

Vollmetall-Bohrfutter aus dem Hause Röhm mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften. Schrauber-Bit kann in der Antriebswelle bleiben, das Bohrfutter schiebt sich über den Bit. Maximales Drehmoment 120 Nm.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|-----------------------|------------------|--------------|
| QuickIN               | 6 32 08 005 01 0 | <b>70.05</b> |



### BOHRFUTTER SKE

Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter aus Vollmetall von Röhm. Verhindert Durchdrehen von Spiralbohrer und Gewindebohrer. Spannungsbereich 1,5–13 mm. Präzises Arbeiten durch hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| QuickIN               | 6 42 03 006 01 0 | <b>134.55</b> |



### BITHALTER

1/4" Innensechskant Bithalter mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet. Durch den Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|-----------------------|------------------|--------------|
| QuickIN               | 6 05 10 222 01 0 | <b>51.90</b> |



### STECKNUSSADAPTER

Stecknussadapter zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2" Vierkantaufnahme.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|-----------------------|------------------|--------------|
| QuickIN               | 6 42 03 002 01 0 | <b>51.90</b> |



### WINKELKOPF

Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in beengten Platzverhältnissen. Am Winkelkopf können FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter oder Stecknussadapter befestigt werden.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| QuickIN               | 6 42 03 008 01 0 | <b>150.65</b> |



### LOCHSÄGE-ADAPTER

Zum Bohren grosser Löcher in Metall. Passend für alle FEIN HM-Lochsägen und HM-Kernbohrer mit QuickIN-PLUS-Aufnahme. Optimal geeignet bis Durchmesser 80 mm. Lieferumfang inkl. Zentrierbohrer.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|-----------------------|------------------|--------------|
| QuickIN               | 6 42 03 007 01 0 | <b>117.-</b> |



### GEWINDEBOHR-ADAPTER

Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannbacken für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Bohren von Gewindegrössen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert.

| Zubehör-Schnittstelle   | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|-------------------------|------------------|---------------|
| QuickIN                 | 6 42 03 003 01 0 | <b>123.75</b> |
| QuickIN (Einzeladapter) | 6 42 03 003 02 0 | <b>48.50</b>  |



### GEWINDEBOHR-SPANNZANGE

Effizientes Bohren von Gewinden durch zuverlässigen Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Komfortabler und werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers. Lieferumfang ohne Gewindebohrer.

| Zubehör-Schnittstelle | Ø mm | Vierkant mm | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|-----------------------|------|-------------|------------------|--------------|
| QuickIN               | 3,5  | 2,7         | 6 42 03 009 01 0 | <b>74.60</b> |
| QuickIN               | 4,5  | 3,4         | 6 42 03 010 01 0 | <b>74.60</b> |
| QuickIN               | 6    | 4,9         | 6 42 03 011 01 0 | <b>74.60</b> |
| QuickIN               | 7    | 5,5         | 6 42 03 012 01 0 | <b>74.60</b> |
| QuickIN               | 8    | 6,2         | 6 42 03 013 01 0 | <b>74.60</b> |
| QuickIN               | 9    | 7           | 6 42 03 014 01 0 | <b>74.60</b> |
| QuickIN               | 10   | 8           | 6 42 03 015 01 0 | <b>74.60</b> |
| QuickIN               | 11   | 9           | 6 42 03 016 01 0 | <b>74.60</b> |



**AUF UNSEREN SERVICE BEREICH** können Sie durch Schlagworteingabe die DIN Normen oder weitere Detailangaben raussuchen.



### QUICKIN-ZUBEHÖR SET I-BOXX 72

Set mit 7 QuickIN-Zubehören: 1 Bithalter 1/4", 1 Stecknussadapter 1/2", 1 Gewindebohr-Aufsatz, Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 Exzentervorsatz, 1 Winkelkopf. In der i-BOXX 72 für platzsparendes Verstauen auf der Montage und Baustelle. Das Koffer-Inlay bietet zusätzlich Platz für weiteres QuickIN-Zubehör.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| QuickIN               | 6 42 03 031 01 0 | <b>567.70</b> |



### QUICKIN-ZUBEHÖR SET METALL

Set mit 5 QuickIN-Zubehören. 1 x Bithalter 1/4", 1 Stecknussadapter 1/2", 1 x Gewindebohr-Adapter, Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

| Zubehör-Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|-----------------------|------------------|---------------|
| QuickIN               | 6 42 03 017 02 0 | <b>174.75</b> |

NEU

AB MAI

Jetzt auf AMPShare:

# AKKU SCHLAGSCHRAUBER ASCD 18 AS.



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER BIS MAX. **210 NM**

## ASCD 18-200 W4 AS.

Mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inklusive Selbstbohrschrauben.

- + 1/4" Innensechskant Aufnahme zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsselsätzen.
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + 700 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 4.0Ah).

AMP Share

Powered by

BOSCH



**FEIN revolutioniert die Einsatzmöglichkeiten von Schlagschraubern.** Neben herkömmlichen metrischen Verschraubungen sind jetzt durch die Verwendung der innovativen schlagschraubertauglichen VARIO-Zubehöre auch Spiralbohren, Senken und Gewindebohren möglich. Somit erweitert FEIN die Arbeitsanwendungen eines Schlagschraubers dahin, wo bisher eine zusätzliche zweite Maschine notwendig war.







AKKU-SCHLAGSCHRAUBER BIS MAX. **290 NM**

## ASCD 18-300 W2 AS.

Mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18.

- + 1/2" Aussenvierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis max. M18 über zukaufbarem VARIO-Adapter 1/2" und VARIO-Zubehöre.
- + Bis zu 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 4.0Ah).



AKKU-SCHLAGSCHRAUBER BIS MAX. **1.050 NM**




## ASCD 18-1000 W34 AS.

Mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M27.

- + 3/4" Aussenvierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Maximales Lösemoment von 1.500 Nm im Linkslauf.
- + Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis max. M30 über zukaufbarem VARIO-Adapter 3/4" und VARIO-Zubehöre.
- + Bis zu 600 Verschraubungen (M27) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 8.0Ah).



**WEITERE SETS  
AUF SEITE 36**

| TECHNISCHE DATEN                    | ASCD 18-200 W4 AS  | ASCD 18-300 W2 AS  | ASCD 18-1000 W34 AS  |
|-------------------------------------|---|---|---|
| <b>Akku-Spannung/-Schnittstelle</b> | 18V AMPShare  | 18V AMPShare  | 18V AMPShare  |
| <b>Akku-Kompatibilität</b>          | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen   | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen   | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen   |
| <b>Motor</b>                        | bürstenlos  | bürstenlos  | bürstenlos  |
| <b>Leerlaufdrehzahl</b>             | 0–1.500 min <sup>-1</sup>   | 0–1.700 min <sup>-1</sup>   | 0–1.800 min <sup>-1</sup>   |
| <b>Schlagzahl</b>                   | 0–3.000 min <sup>-1</sup>   | 0–3.400 min <sup>-1</sup>   | 0–2.200 min <sup>-1</sup>   |
| <b>Max. Drehmoment</b>              | 210 Nm  | 290 Nm  | 1.050 Nm  |
| <b>Drehmomentstufen</b>             | 6   | 6   | 6   |
| <b>Werkzeugaufnahme</b>             | 1/4" Innensechskant   | 1/2" Aussenvierkant   | 3/4" Aussenvierkant   |
| <b>max. metrische Schraube</b>      | -   | M18 (8.8)   | M27 (8.8)   |
| <b>Gewicht ohne Akku</b>            | 1,20 kg   | 1,20 kg   | 3,10 kg   |
| <b>Bestellnummer<sup>1</sup></b>    | 7 115 11 61 00 0  | 7 115 10 61 00 0  | 7 115 12 61 00 0  |
| <b>UVP CHF*</b>                     | <b>338.-</b>  | <b>349.-</b>  | <b>529.-</b>  |

<sup>1</sup> Maschine ohne Akku und Ladegerät in L-BOXX 136.

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

NEU AB 3. QUARTAL 2024

## KENNEN SIE DAS AUCH?



Nacharbeit von bereits fertig gestellten oder im Einbau befindlichen Bauteilen sind **ÄUSSERST AUFWENDIG UND ZEITINTENSIV.**



Nachträgliches Gewindebohren oder -reinigen erforderlich für **DURCHGANGSGEWINDE BIS ZU M30.**



Bohr-, Senk- und Gewindebohrarbeiten benötigen **MEHRERE MASCHINEN, BIS HIN ZU TEUREN SPEZIALMASCHINEN.**



Durch Blockieren des Einsatzwerkzeugs im Werkstück **VERLETZUNGSGEFAHR DES HAND-ARM-SYSTEMS.**

Innovatives FEIN VARIO-Zubehör.

## DIE REVOLUTION FÜR SCHLAGSCHRAUBER.

### IHRE VORTEILE:

#### **HÖHERE PRODUKTIVITÄT – WENIGER KOSTEN.**

Rund 3-mal schnelleres Gewindebohren, Nachschneiden oder Reinigen eines M30-Gewindes mit einem Schlagschrauber anstelle des manuellen Nachschneidens oder Reinigens mit einem Wind-eisen (25 zu 80 Sekunden).

#### **MOBILE NACHARBEIT OHNE SCHRECKEN.**

Das FEIN VARIO-Zubehör macht aus einem Schlagschrauber einen starken Gewindebohrer und deckt somit eine zusätzliche Anwendung ab. Die Nacharbeit beschädigter Gewinde oder fehlerhafter Bauteile muss nicht länger auf stationären Maschinen oder händisch erfolgen.

#### **ARBEITEN MIT NUR 1 MASCHINE.**

Spiralbohren, Senken und Gewindebohren bis M18 mit ASCD 18-300 W2 AS sowie Nachschneiden und Reinigen von Gewinden bis M30 mit ASCD 18-1000 W34 AS ohne zusätzliche Spezialmaschine.

#### **GERINGERES VERLETZUNGSRISIKO.**

Sehr sicher im Einsatz, da ohne Rückschlag auf das Hand-Arm-System gearbeitet wird. Zusätzlich gewährt ein formschlüssig gefasstes VARIO-Verbrauchsmaterial einen festen Halt auch bei hohen Drehmomenten über 1.000 Nm.



## VARIO-ADAPTER 1/2"

Schlagschraubertauglicher VARIO-Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Passend für alle Schlagschrauber mit 1/2" Aussenvierkant Werkzeugaufnahme. Abtrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.

| Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|------------------|--------------|
| 6 42 03 028 01 0 | <b>64.90</b> |



## VARIO-ADAPTER 3/4"

Schlagschraubertauglicher VARIO-Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Passend für alle Schlagschrauber mit einer 3/4" Aussenvierkant Werkzeugaufnahme. Abtrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.

| Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|------------------|--------------|
| 6 42 03 029 01 0 | <b>64.90</b> |



## VARIO-ADAPTER QUICKIN

Mit dem VARIO-Adapter QuickIN können alle VARIO-Zubehöre, wie Spiralbohrer, Kegelsenker und Gewindebohrer auf FEIN Akku-Bohrschraubern mit QuickIN-Schnittstelle verwendet werden. Abtrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.

| Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|------------------|--------------|
| 6 42 03 030 01 0 | <b>64.90</b> |



## VARIO EINSATZWERKZEUGE

- + Überzeugende Lebensdauer, dank hoher Materialfestigkeit (64 HRC), speziellen schlagschraubertauglichen Schneidgeometrien und einer TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid)-Beschichtung.
- + Verschleiss- und reibungsarm sowie hitzebeständig bis 800 °C und dadurch mit hohen Dreh- und Schlagzahlen in Stahl bis 900 N/mm<sup>2</sup> einsetzbar.
- + Der Schaft des VARIO Einsatzwerkzeugs besteht aus einem Ø 11 mm Sechskant in Kombination mit einem ringförmigen 360°-Einstich. Die im VARIO-Adapter integrierten Druckkugeln sorgen für eine formschlüssige und drehmomentstabile Verbindung, die selbst im Schlagbetrieb und bei Drehmomenten über 1.000 Nm einen sicheren Halt des VARIO Einsatzwerkzeugs gewährleistet.

## VARIO GEWINDEBOHRER FÜR DURCHGANGLÖCHER

NEU AB 3. QUARTAL 2024



| Bezeichnung  | Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*                    |
|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| Gewindebohrer DL M8 x 1,25 mm  | VARIO         | 6 31 10 027 01 0 | <b>39.70</b> (ab 01.09.24)  |
| Gewindebohrer DL M10 x 1,5 mm  | VARIO         | 6 31 10 045 01 0 | <b>53.-</b> (ab 01.09.24)   |
| Gewindebohrer DL M12 x 1,75 mm   | VARIO         | 6 31 10 028 01 0 | <b>67.50</b> (ab 01.09.24)  |
| Gewindebohrer DL M14 x 2,0 mm  | VARIO         | 6 31 10 029 01 0 | <b>74.10</b>                |
| Gewindebohrer DL M16 x 2,0 mm  | VARIO         | 6 31 10 030 01 0 | <b>80.80</b>                |
| Gewindebohrer DL M18 x 2,5 mm  | VARIO         | 6 31 10 031 01 0 | <b>95.30</b>                |
| Gewindebohrer DL M20 x 2,5 mm  | VARIO         | 6 31 10 032 01 0 | <b>104.60</b>               |
| Gewindebohrer DL M22 x 2,5 mm  | VARIO         | 6 31 10 033 01 0 | <b>113.80</b>               |
| Gewindebohrer DL M24 x 3,0 mm  | VARIO         | 6 31 10 034 01 0 | <b>123.10</b>               |
| Gewindebohrer DL M27 x 3,0 mm  | VARIO         | 6 31 10 035 01 0 | <b>142.90</b>               |
| Gewindebohrer DL M30 x 3,5 mm  | VARIO         | 6 31 10 036 01 0 | <b>158.80</b>               |
| SET VARIO-Gewindebohrer DL je 1x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm | VARIO         | 6 31 10 046 01 0 | <b>250.10</b> (ab 01.09.24) |

## VARIO SPIRALBOHRER

NEU AB 3. QUARTAL 2024



| Bezeichnung  | Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*      |
|--|---------------|------------------|---------------|
| Spiralbohrer Ø 6,8 mm (für M8 Gewinde)                   | VARIO         | 6 31 11 042 01 0 | <b>29.20</b>  |
| Spiralbohrer Ø 8,5 mm (für M10 Gewinde)                  | VARIO         | 6 31 11 043 01 0 | <b>34.50</b>  |
| Spiralbohrer Ø 10,2 mm (für M12 Gewinde)                 | VARIO         | 6 31 11 044 01 0 | <b>37.10</b>  |
| Spiralbohrer Ø 12 mm (für M14 Gewinde)                   | VARIO         | 6 31 11 045 01 0 | <b>42.40</b>  |
| Set VARIO Spiralbohrer je 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm | VARIO         | 6 31 11 050 01 0 | <b>117.80</b> |

## VARIO 90°-KEGELSENKER

NEU AB 3. QUARTAL 2024



| Bezeichnung                               | Schnittstelle | Bestellnummer    | UVP CHF*     |
|---|---------------|------------------|--------------|
| 90°-Kegelsenker 16,5 mm (für M8 Gewinde)  | VARIO         | 6 39 01 080 01 0 | <b>54.30</b> |
| 90°-Kegelsenker 20,5 mm (für M10 Gewinde) | VARIO         | 6 39 01 081 01 0 | <b>64.90</b> |
| 90°-Kegelsenker 25,0 mm (für M12 Gewinde) | VARIO         | 6 39 01 082 01 0 | <b>78.10</b> |
| 90°-Kegelsenker 31,0 mm (für M16 Gewinde) | VARIO         | 6 39 01 083 01 0 | <b>91.30</b> |





| VARIANTE          | ASDC 18-300 W2 AS<br>READY TO USE TOP SET  | AB 3. QUARTAL 2024 | ASDC 18-300 W2 AS<br>READY TO USE SET  | AB 3. QUARTAL 2024 |
|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| KURZ-BESCHREIBUNG | Das Akku-Schlagschrauber READY TO USE TOP SET ASDC 18-300 W2 AS ist sofort startklar mit Maschine und passendem Zubehör aus einer Hand in FEIN Qualität. Durch das abgestimmte Koffer-Inlay ist ein sicheres und aufgeräumtes Verstauen sämtlicher Zubehörteile möglich. |                    |  |                    |
| LIEFERUMFANG      | Bestehend aus 1 x ASDC 18-300 W2 AS (inkl. Gürtelclip, Bithalter),<br>1 x Akku-Pack GBA 18V/5.0Ah,<br>1 x Schnellladegerät GAL 1880 CV AS,<br>1 x Kraftstecknuss-Set 3-teilig SW 17 / 19 / 22, 1 x Sicherungsfeder,<br>sowie 1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136). |                    | Bestehend aus 1 x ASDC 18-300 W2 AS (inkl. Gürtelclip, Bithalter),<br>1 x Kraftstecknuss-Set 3-teilig SW 17 / 19 / 22,<br>1 x Sicherungsfeder, sowie 1 x Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136). |                    |
| AKKU, LADEGERÄT   | mit 5.0Ah GBA Akku,<br>1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS   |                    | -  |                    |
| BEST.-NR.:        | 7 115 10 62 00 0   |                    | 7 115 10 63 00 0   |                    |
| UVP CHF*          | 584.-  |                    | 364.-  |                    |



### Der FEIN Akku Schlagschrauber ASDC 18-300 W2 AS –

Jetzt neu im AMPShare 18V Akkusystem.  
Kompatibel mit Bosch Professional 18V  
Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.

Best.-Nr.: 7 115 10 61 00 0  
349.-\*



Powered by  BOSCH



**NEU**

AB MAI

Akku-Bohrhammer.

# **ABH 18-26 AS.**

Mit SDS plus Aufnahme und einer Schlagenergie von 2,6 Joule für das Bohren in Beton bis 26 mm.




## **VORTEILE DES ABH 18-26 AS**

- + Rückschlagüberwachung mit intelligenter Schnellabschaltung bei plötzlichen Rückschlägen des Bohrhammers für optimalen Anwenderschutz.
- + Electronic Precision Control (EPC) mit langsamem Hochlaufen der Arbeitsdrehzahl für eine perfekte Handhabung und Kontrolle bei empfindlichen Materialien und herausfordernden Untergründen.
- + Einfache und präzise Steuerung der Drehzahl über den Gasgebeschalter.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen.
- + Verändern der Meisselstellung (Vario-Lock) – Arretieren des Meissels in 36 Stellungen, um die jeweils optimale Arbeitsposition einzunehmen.

## **HELLER ARBEITSBEREICH.**

Integrierte LED-Leuchte für optimale Sicht beim Arbeiten.





## WEITERE SETS AUF SEITE 36

### TECHNISCHE DATEN

### ABH 18-26 AS

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Akku-Spannung/-Schnittstelle</b> | 18V AMPShare                   |
| <b>Akku-Kompatibilität</b>          | Li-Ionen /<br>ProCORE Li-Ionen |
| <b>Motor</b>                        | bürstenlos                     |
| <b>Leerlaufdrehzahl</b>             | 0-980 min <sup>-1</sup>        |
| <b>Schlagzahl</b>                   | 0-4 350 min <sup>-1</sup>      |
| <b>Schlagenergie</b>                | 2,6 J                          |
| <b>Werkzeugaufnahme</b>             | SDS-plus                       |
| <b>Bohr-Ø Beton</b>                 | 26 mm                          |
| <b>Bohr-Ø Mauerwerk</b>             | 68 mm                          |
| <b>Bohr-Ø Stahl</b>                 | 13 mm                          |
| <b>Bohr-Ø Holz</b>                  | 30 mm                          |
| <b>Gewicht</b>                      | 3,20 kg                        |
| <b>Bestellnummer<sup>1</sup></b>    | 7 140 03 61 00 0               |
| <b>UVP CHF*</b>                     | <b>435.-</b>                   |

### BÜRSTENLOSER MOTOR.

Bürstenloser Motor mit der leistungsstarken Schlagenergie von 2,6 Joule für schnellen Bohrfortschritt und hohe Meisselabtragsleistung.

### FLEXIBLE AKKU-POWER.

Kompatibel mit Bosch Professional 18V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.



Powered by **BOSCH**



<sup>1</sup> Maschine ohne Akku und Ladegerät in L-BOXX 136.

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

**NEU**

AB MAI

FEIN VersaMAG System.  
Neues Zubehör für empfindliche Werkstücke.

# SCHUTZBACKEN AUS ALUMINIUM 110 MM.

Neues Zubehör für das FEIN VersaMAG System!  
Die VersaMAG Schutzbacken aus Aluminium sind der ideale Begleiter für jede Werkstatt, die mit Edelstahl und anderen empfindlichen Werkstücken arbeitet. Mit Hilfe der Schutzbacken wird wertvolle Zeit für die Nachbearbeitung des Werkstücks gespart.

## IHRE VORTEILE

### FEIN VersaMAG System



#### **SCHNELLES AUSRICHTEN.**

Der FEIN VersaMAG kann ohne Werkzeuge ausgerichtet werden.



#### **FLEXIBEL.**

Dank Magnet flexibel und schnell in unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar.



#### **SITZT. PASST. WACKELT NICHT.**

Präzise Ausrichtung des Magnetschraubstocks mithilfe einer 30 %-igen Vormagnetisierung.



#### **PROBLEMLÖSER.**

Sicheres und sauberes Arbeiten direkt auf Baustellen und in Werkstätten. Dank des VersaMAGs werden Arbeitsunfälle reduziert.

### Schutzbacken aus Aluminium



#### **KEIN VERKRATZEN.**

Höchste Qualität auch bei empfindlichen Werkstücken wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen.



#### **HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT.**

Spart Nachbearbeitungszeit und steigert die Produktivität von empfindlichen Werkstücken.



#### **LANGLEBIGKEIT.**

Die FEIN Premium Qualität der Schutzbacken garantiert Langlebigkeit bei gleichzeitigem Schutz der Materialien.



#### **PERFEKTER HALT.**

Dank der Schutzbacken kein Wackeln oder Verrutschen des Werkstücks.





Schutzbacken (Prisma, Blanko) auch einzeln oder im Set erhältlich:  
Mehr dazu auf Seite 27.

## ANWENDERSET



| TECHNISCHE DATEN                      | FEIN VersaMAG Schraubstock Set<br>Inklusive Schutzbacken aus Aluminium 110 mm  |                         |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>FEIN VersaMAG Schraubstock Set</b> | Backenhöhe   | 40 mm                   |
|                                       | Spannweite   | 108 mm                  |
|                                       | Backenbreite   | 100 mm                  |
|                                       | Magnetfuss-Abmessungen   | 212 x 70 mm             |
|                                       | Bohrungstiefe  | 35 mm                   |
|                                       | Magnethaltekraft   | 7.800 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Schutzbacken</b>                   | Backenhöhe   | 40 mm                   |
|                                       | Backenbreite   | 110 mm                  |
|                                       | Material   | Aluminium               |
| <b>Lieferumfang</b>                   | 1 Permanentmagnet, 1 Montageplatte, 1 Schraubstock, 1 Innensechskantschlüssel (3 mm), 1 Zurring, 2 Aluminiumschutzbacken B (Blank) 110 mm, 2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) 110 mm, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238), 1 Inlay FEIN VersaMAG Schraubstock Set |                         |
| <b>Bestellnummer</b>                  | 9 07 01 009 00 0   |                         |
| <b>UVP CHF*</b>                       | 678.-  |                         |

Neue Komponenten für präzises Arbeiten.

## ERWEITERUNG DES FEIN VersaMAG SYSTEMS.



Spannkraft wird mobil.  
Und das FEIN VersaMAG System noch grösser.

Mit Schraubstock, Schweissplatte und Universalplatte gibt es bereits praktische und universell einsetzbare Komponenten. Und es kommt noch mehr: Denn magnetische Spannkraft bei FEIN ist nahezu unendlich erweiterbar.

Bestellnummer  
9 07 01 003 02 0

UVP CHF\*  
526.95

**FEIN VERSAMAG  
SCHRAUBSTOCK SET**









FEIN VersaMAG Vielfalt:

# ZUBEHÖRÜBERSICHT.

Es geht weiter ...

Das FEIN VersaMAG System wird stetig mit neuem Zubehör erweitert. Der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des modularen Spann-Systems.

| NEU                      |  |  |   |
|--------------------------|--|--|---|
| <b>ZUBEHÖR</b>           | <b>Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)</b>   | <b>Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)</b>   | <b>Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)</b>  |
| <b>KURZ-BESCHREIBUNG</b> | FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm aus Aluminium. Bei der Bearbeitung von Rund- und Vierkantprofilen bis Ø 30 mm erreichen die VersaMAG Schutzbacken einen sicheren Halt. Spannen von Flachmaterialien dank der oberen 90°-Einfräsung problemlos möglich. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock. | FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm aus Aluminium. Dank des Blankoprofils und der extra hohen Materialstärke sind individualisierbare Profile für die eigene Anwendung möglich. Spannen von Flachmaterialien dank der oberen 90°-Einfräsung problemlos möglich. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock. | FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm sowie Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm aus Aluminium. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.                |
| <b>LIEFERUMFANG</b>      | 2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm   | 2 Aluminiumschutzbacken B (Blank)  | 2 Aluminiumschutzbacken B (Blank)<br>2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm   |
| <b>BEST.-NR.:</b>        | <b>3 02 40 477 01 0</b>  | <b>3 02 40 476 01 0</b>  | <b>9 07 01 010 01 0</b>   |
| <b>UVP CHF*</b>          | <b>78.10</b>   | <b>64.90</b>   | <b>117.80</b>   |

|                          |   |  |  |
|--------------------------|---|--|--|
| <b>ZUBEHÖR</b>           | <b>Schweissplatte Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)</b>    | <b>Erhöhungsbacken 60 mm (FEIN VersaMAG)</b>                         | <b>Universalplatte (FEIN VersaMAG)</b>  |
| <b>KURZ-BESCHREIBUNG</b> | Langlebige Schweissplatte mit einem Bohrungsdurchmesser von 16 mm auf 250 x 250 mm. Hoher Oberflächenschutz durch Plasmanitrierung, vorgefertigtes Bohrbild für Demmeler und Siegmund Elemente. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG. | Perfekt für die Bearbeitung grösserer Flach- und Rundmaterialien bis zu einem Durchmesser von 100 mm. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock. | Universalplatte LxBxT (mm): 190 x 170 x 30<br>Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG.  |
| <b>LIEFERUMFANG</b>      | Schweissplatte Ø 16 mm  | Erhöhungsbacken 60 mm  | Universalplatte  |
| <b>BEST.-NR.:</b>        | <b>9 07 01 005 02 0</b>   | <b>3 24 22 420 01 0</b>  | <b>9 07 01 008 02 0</b>  |
| <b>UVP CHF*</b>          | <b>270.-</b>  | <b>51.70</b>   | <b>158.-</b>   |

| NEU                      |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>ZUBEHÖR</b>           | <b>L-BOXX Werkzeugkoffer 238 mit Inlay (FEIN VersaMAG)</b>  | <b>FEIN VersaMag Schraubstock Set</b>  |
| <b>KURZ-BESCHREIBUNG</b> | L-BOXX 238 Werkzeugkoffer mit passendem Inlay für das FEIN VersaMAG Schraubstock Set mit Backenbreite 100 mm. Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut. Dank Kleinteileinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXEN können zudem einfach verbunden und gestapelt werden. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock Set. | <b>LIEFERUMFANG</b><br>1 Permanentmagnet, 1 Montageplatte, 1 Schraubstock, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurrgut |
| <b>LIEFERUMFANG</b>      | 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)<br>1 Inlay FEIN VersaMAG Schraubstock Set  | <b>BEST.-NR.:</b><br><b>9 07 01 003 02 0</b>   |
| <b>BEST.-NR.:</b>        | <b>3 39 01 690 26 0</b>   | <b>UVP CHF*</b><br><b>526.95</b>   |
| <b>UVP CHF*</b>          | <b>131.-</b>  |                                 |



Jetzt auch in der praktischen L-BOXX mit passendem Inlay für das FEIN VersaMAG System.

L-BOXX®



Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden.

# FEIN AKKU MULTIMASTER.

## DER SCHNELLSTE WERKZEUG- WECHSEL.

Schnellster Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN QuickIN-Schnellspannsystem.

## PASST ALLES. FÜR JEDE ANWENDUNG.

Grösste Anwendungsvielfalt durch Zugriff auf das komplette FEIN-Zubehör mit über 180 Zubehörteilen der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax und mehr Arbeitsfortschritt durch 100 % Kraftübertragung.



## GEFÜHRT. NICHT GESCHÜTTELT.

Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.

## VOLLE POWER.

Besonders leistungsstarker und nahezu verschleissfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.



Kompatibel mit Bosch Professional 18V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.



Powered by  **BOSCH**



## WER KENNT ES NICHT?



Ihr Aufgabengebiet umfasst verschiedene Arbeiten unter unvorhersehbaren Bedingungen und Sie benötigen viele unterschiedliche Werkzeuge?



Sie möchten mit einem Akku möglichst viele Maschinen betreiben können?



Ihre Arbeit steht für Qualität, deshalb haben Sie diese Erwartung auch an Ihre Werkzeuge?



## IHR MEHRWERT

### EINER FÜR ALLES!

Über 180 Zubehöre bieten optimale Lösungen für Sägen, Schleifen, Polieren, Trennen, Feilen, Schaben, Schneiden und Reinigen.

### GELD SPAREN!

Zugriff auf ein riesiges Akku-Sortiment: Viele Marken. Viele Maschinen. Ein Akku.

### MADE IN GERMANY!

Das einzige Multitool „Made in Germany“ mit 96 % Kundenzufriedenheit.<sup>1</sup>



| TECHNISCHE DATEN  | Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS   | Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS   | Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0Ah AS |
|-------------------|---|---|---|
| KURZ-BESCHREIBUNG | Unser bestes Akku MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe. | Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber. |   |
| BEST.-NR.:        | 7 129 36 62 00 0 <sup>2</sup>   | 7 129 36 63 00 0 <sup>2</sup>   | 7 129 36 61 00 0                          |
| UVP CHF*          | 356.30  | 420.55  | 687.55                                    |



| TECHNISCHE DATEN  | Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS  | Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS   | Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS |
|-------------------|---|--|--|
| KURZ-BESCHREIBUNG | Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät. Mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe. | Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr. |  |
| BEST.-NR.:        | 7 129 38 62 00 0 <sup>2</sup>   | 7 129 38 63 00 0 <sup>2</sup>  | 7 129 38 61 00 0                           |
| UVP CHF*          | 270.-   | 296.10   | 567.10                                     |

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG <sup>2</sup>Akku nicht im Lieferumfang enthalten

<sup>1</sup>Quelle: Abteilung Qualität FEIN. Anzahl der Reklamationen geteilt durch Anzahl verkaufter Einheiten im Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023.

**NEU**

AB MAI

Noch flexiblere Anwendungsmöglichkeiten.

# **DIE FEIN STARLOCK L-BOXX 102.**

Das FEIN Original Zubehör setzt Maßstäbe. Es umfasst Anwendungslösungen, für die es keine gleichwertigen Alternativen gibt. Selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen wird die grösstmögliche Präzision geboten.

Sparen Sie jetzt mit einem **Preisvorteil von über 50 %** mit der neuen FEIN Starlock L-BOXX für **nur 99 €**.




**L-BOXX®**

## **FEIN SCHLEIFBLÄTTER.**

- + 25 Korund-Schleifblätter mit Klett-Befestigung.
- + Universeller Einsatz auf nahezu allen Oberflächen.
- + Korn 60, 80, 120, 180, 240.

## **FEIN LONG-LIFE E-CUTS.**

- + 3 E-Cuts Long-Life Sägeblätter mit geschränkter Holzverzahnung.
- + Nachhaltiger durch 3-mal längere Standzeit durch Bi-Metall-Ausführung als FEIN HCS Blätter.
- + Unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel.
- + Hält mind. 1.000 Schnitte in Holz.





|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>  | <b>Starlock L-BOXX 102</b>   |
| <b>KURZ-BESCHREIBUNG</b> | Perfekt ausgestattet für alle Säge- und Schleifanwendungen. Hochwertige Zubehöre für lange, nachhaltige Einsatzdauer.  |
| <b>LIEFERUMFANG</b>      | 3 E-Cuts Bi-Metall mit Japanverzahnung für Holz<br>3 E-Cuts Bi-Metall mit Universalverzahnung für Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel<br>2 segmentierte Sägeblätter für Bleche und weiche Werkstoffe<br>1 Schleifplatte mit 25 Schleifpapieren |
| <b>BEST.-NR.:</b>        | <b>3 390 37 50 01 0</b>  |
| <b>UVP CHF*</b>          | <b>131.-</b>   |

### FEIN SCHLEIFPLATTE.

- + Schleifen mit Staubabsaugung durch gelochte Ausführung.
- + Schleifplatte mit Klett-Befestigung.
- + Vermeidung von Beschädigungen am Werkstück durch Kunststoff-Trägerplatte.

### FEIN SÄGEBLATT.

- + Universalverzahnung.
- + Ideal zum Arbeiten in Ecken und Kanten durch Segmentierung.
- + Geeignet für alle weichen Werkstoffe.

### FEIN HSS SÄGEBLATT.

- + Metall-Verzahnung.
- + Ideal zum Arbeiten in Ecken und Kanten durch Segmentierung.
- + Besonders gut geeignet für Sägen von Blechen durch hitzebeständigen HSS-Stahl bis 600 °C.

### FEIN PRECISION E-CUTS.

- + 3 E-Cut Precision Sägeblätter mit doppelreihiger Japan-Verzahnung.
- + Nachhaltiger durch 3-mal längere Standzeit durch Bi-Metall Ausführung als FEIN HCS Blätter.
- + Hält mind. 1.000 Schnitte in Holz.
- + Für schnellsten Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.



# ALLE MASCHINEN JETZT IM AMPSHARE 18V AKKUSYSTEM.

Eine Schnittstelle, viele Möglichkeiten: Immer mehr FEIN Produkte können jetzt sowohl mit BOSCH Professional 18V Akkus ab 2008, als auch mit AMPShare Akkus betrieben werden. Das bedeutet für Sie: Kürzere Ladezeiten, mehr Leistung und weniger unterschiedliche Akkus und Ladegeräte – für mehr Überblick und Ordnung am Einsatzort. Mit diesen Maschinen profitieren Sie jetzt schon von den Vorteilen. Und weitere sind bereits in Planung. Bleiben Sie gespannt!



**BOHRER &  
SCHRAUBER**



**WINKELSCHLEIFER**



**GERADSCHLEIFER  
& KANTENFRÄSEN**



# AMP Share

Powered by



**BOSCH**



**MULTIMASTER**



**SÄGEN**



**KERNBOHRMASCHINEN**



**KNABBER,  
BLECHSCHEREN,  
SCHLITZSCHEREN**



**SONSTIGES**



ProCORE Akkus und Ladegeräte.

# AMPSHARE TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE FREIHEIT **MIT DEN STÄRKSTEN** **AKKUS ALLER ZEITEN.**

## 87 % MEHR LEISTUNG.

Durch moderne Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management leistungsstärker als konventionelle Akkus.

## 135 % LÄNGERE LEBENSDAUER.

Die überlegene Wärmeableitung macht die Akkus deutlich robuster als Standard-Akkus.

## 80 % IN 30 MINUTEN.

Lädt ProCORE 18V / 8,0Ah Akkus so schnell wie kein anderes 18V Ladegerät.



## VOLLE FLEXIBILITÄT.





Verwende ein und denselben Akku für alle 18V Akku-Geräte mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle ab 2008.



## KOMPATIBEL.




Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.

| VARIANTE          | AKKU-STARTER-SET<br>ProCORE 18V / 4.0Ah AS  | AKKU-STARTER-SET<br>ProCORE 18V / 8.0Ah AS   | AKKU-STARTER-SET<br>ProCORE 18V / 12.0Ah AS               |
|-------------------|---|--|---|
| KURZ-BESCHREIBUNG | 2 ProCORE Li-Ionen Akku-Packs mit HighPower Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV AS. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. | 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit HighPower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 18V-160. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. |   |
| LADEZEITEN        | 80 % der max. Kapazität:<br>ProCore 18V / 4.0Ah: 32 min.  | 80 % der max. Kapazität:<br>ProCore 18V / 8.0Ah: 32 min.   | 80 % der max. Kapazität:<br>ProCore 18V / 12.0Ah: 36 min. |
| BEST.-NR.:        | 9 26 04 228 01 0  | 9 26 04 229 08 0   | 9 26 04 241 08 0  |
| UVP CHF*          | 321.20  | 501.85   | 723.70  |

| VARIANTE                 | AKKU-PACK<br>ProCORE 18V / 4.0Ah AS   | AKKU-PACK<br>ProCORE 18V / 8.0Ah AS  | AKKU-PACK<br>ProCORE 18V / 12.0Ah AS  | SCHNELLLADEGERÄT<br>GAL 18V-160 AS   |
|--------------------------|---|--|---|--|
| <b>KURZ-BESCHREIBUNG</b> | ProCORE Li-Ionen Akkus mit HighPower Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. |  |   | Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktive Luftkühlung und prozessgesteuertes Lademanagement. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. |
| <b>LADEZEITEN</b>        |   |  |   | 80 % der max. Kapazität:<br>GBA 18V / 2.0Ah: 15 min.,<br>GBA 18V / 4.0Ah: 16 min.,<br>GBA 18V / 5.0Ah: 20 min.,<br>ProCore 18V / 4.0Ah: 32 min.<br>ProCore 18V / 8.0Ah: 32 min.<br>ProCore 18V / 12.0Ah: 36 min.   |
| <b>BEST.-NR.:</b>        | <b>9 26 04 341 02 0</b>   | <b>9 26 04 342 02 0</b>  | <b>9 26 04 343 02 0</b>   | <b>9 26 04 349 01 0</b>  |
| <b>UVP CHF*</b>          | <b>133.50</b>   | <b>220.80</b>  | <b>338.25</b>   | <b>151.55</b>  |



| VARIANTE                 | AKKU-STARTER-SET<br>GBA 18V / 5.0Ah AS   |
|--------------------------|---|
| <b>KURZ-BESCHREIBUNG</b> | 2 Li-Ionen-Akku-Packs mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. |
| <b>LADEZEITEN</b>        | 80 % der max. Kapazität:<br>GBA 18V / 5.0Ah: 35 min.  |
| <b>BEST.-NR.:</b>        | <b>9 26 04 246 01 0</b>   |
| <b>UVP CHF*</b>          | <b>290.10</b>   |

| VARIANTE                 | AKKU-PACK<br>GBA 18V / 4.0Ah AS   | AKKU-PACK<br>GBA 18V / 5.0Ah AS  | SCHNELLLADEGERÄT<br>GAL 1880 CV AS   |
|--------------------------|--|---|---|
| <b>KURZ-BESCHREIBUNG</b> | Li-Ionen-Akkus mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. |   | Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle. |
| <b>LADEZEITEN</b>        |  |   | 80 % der max. Kapazität:<br>GBA 18V / 2.0Ah: 15 min.<br>GBA 18V / 4.0Ah: 25 min.<br>GBA 18V / 5.0Ah: 35 min.<br>ProCORE 18V / 4.0Ah: 32 min.<br>ProCORE 18V / 8.0Ah: 68 min.<br>ProCORE 18V / 12.0Ah: 113 min.  |
| <b>BEST.-NR.:</b>        | <b>9 26 04 345 02 0</b>  | <b>9 26 04 346 02 0</b>   | <b>9 26 04 335 01 0</b>   |
| <b>UVP CHF*</b>          | <b>108.40</b>  | <b>119.45</b>   | <b>118.45</b>   |



# VERSAMAG ODER COMPACT- WINKELSCHLEIFER CG15 KAUFEN UND **EURO 24 adidas** **FUSSBALL IM WERT VON JE** **CHF 39.95\* GRATIS ERHALTEN.**

Dieses Angebot ist ausschliesslich für gewerbliche Kunden bestimmt.



| PRODUKT                            | BESTELLNUMMER    | UVP CHF*      |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>VersaMAG</b>                    | 9 070 10 03 02 0 | <b>526.95</b> |
| <b>VersaMAG Kernbohrer Set MK3</b> | 9 070 10 07 00 0 | <b>982.65</b> |
| <b>CG15-125 BLP Inbox</b>          | 7 222 85 60 08 0 | <b>400.50</b> |
| <b>CG15-125 BL</b>                 | 7 222 67 60 08 0 | <b>400.50</b> |
| <b>CG15-150 BL</b>                 | 7 222 78 60 08 0 | <b>400.50</b> |
| <b>CG15-150 BLP</b>                | 7 222 77 60 08 0 | <b>400.50</b> |
| <b>CG15-125 BLP</b>                | 7 222 76 60 08 0 | <b>400.50</b> |
| <b>CG15-125 BL Inbox</b>           | 7 222 86 60 08 0 | <b>400.50</b> |

SO FUNKTIONIERT'S:



**SCHRITT 1**

VersaMAG oder CG15 kaufen.



**SCHRITT 2**

EURO 24 adidas Fussball gratis vom Händler erhalten.



## MULTIMASTER KAUFEN ...

### MULTIMASTER 500

Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesenaustrennen und mehr.



#### MM 500 PLUS BASIC

**CHF 360.30**

Best.-Nr.: 7 229 67 69 08 0



#### MM 500 PLUS TOP

**CHF 420.55**

Best.-Nr.: 7 229 67 70 08 0

### MULTIMASTER 700

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.



#### MM 700 MAX BASIC

**CHF 436.60**

Best.-Nr.: 7 229 68 63 08 0



#### MM 700 MAX TOP

**CHF 597.20**

Best.-Nr.: 7 229 68 64 08 0

... UND **ZUBEHÖR IM WERT VON ÜBER CHF 64.20\***  
**GRATIS ERHALTEN.**



#### Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockPlus- und StarlockMax-Aufnahme. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

**CHF 64.20\***  
**GRATIS**

Best.-Nr.: 3 52 22 967 03 0





# KERNBOHRMASCHINE MIT 3/4" WELDON ODER QUICKIN-AUFNAHME KAUFEN, REGISTRIEREN ...


## KERNBOHRMASCHINEN MIT 3/4" WELDON-AUFNAHME:

| PRODUKT                                     | LEISTUNGSMERKMALE   | BESTELLNUMMER    | UVP CHF*        |
|---|---|------------------|-----------------|
| <b>KBU 35 QW</b>                            | 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine, 3/4" Weldon   | 7 270 54 61 08 0 | <b>1'400.20</b> |
| <b>KBU 35 QW FABRICATOR M12 TAPPING SET</b> | Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm mit Anwenderset. Perfekt für den Metall- und Maschinenbau. 3/4" Weldon  | 7 270 54 64 08 0 | <b>2'253.30</b> |
| <b>KBU 35 QW STRUCTURAL STEEL SET</b>       | Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm mit Anwenderset. Perfekt für den Stahl- und Brückenbau. 3/4" Weldon   | 7 270 54 63 08 0 | <b>1'775.60</b> |
| <b>KBU 35 MQW</b>                           | 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine, MK2 mit 3/4" Weldon   | 7 270 56 61 08 0 | <b>1'775.60</b> |
| <b>KBU 35-2 QW</b>                          | 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren, 3/4" Weldon   | 7 270 58 61 08 0 | <b>1'946.20</b> |
| <b>KBU 35 PQW</b>                           | 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Permanent-Magnet, 3/4" Weldon  | 7 270 72 61 08 0 | <b>1'741.45</b> |
| <b>KBM 50 AUTO QW</b>                       | Leichtgewichtige, hubstarke und clevere 2-Gang Automatic-Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm für höchste Effizienz und geringste körperliche Belastung bei Kernbohrarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. | 7 273 27 61 08 0 | <b>2'915.80</b> |
| <b>KBM 50 UQW</b>                           | Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle.   | 7 273 25 61 08 0 | <b>2'434.-</b>  |
| <b>KBM 65 UQW</b>                           | Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 65 mm mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt.          | 7 273 26 61 08 0 | <b>3'160.70</b> |
| <b>KBC 36 MAGFORCE</b>                      | Compact-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm, 3/4" Weldon  | 7 273 23 62 08 0 | <b>1'494.50</b> |
| <b>KBC 36 MAGFORCE MACHINERY SET</b>        | Compact-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm trifft auf umfangreiches Gewindebohrzubehör. Perfekt für den Maschinen- und Werkzeugmaschinenbau. 3/4" Weldon   | 7 273 23 63 08 0 | <b>2'006.40</b> |
| <b>KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL SET</b> | Compact-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm trifft auf umfangreiches HSS NOVA 25-Kernbohrerzubehör. Perfekt für den Stahl- und Brückenbau. 3/4" Weldon  | 7 273 23 64 08 0 | <b>1'946.20</b> |
| <b>KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME SET</b>      | Compact-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm trifft auf umfangreiches HSS SPECIAL 25 Kernbohrerzubehör. Perfekt für den Sonderfahrzeug- und Fahrzeugrahmenbau. 3/4" Weldon   | 7 273 23 65 08 0 | <b>2'187.10</b> |

## KERNBOHRMASCHINEN MIT FEIN QUICKIN-AUFNAHME:

| PRODUKT            | LEISTUNGSMERKMALE   | BESTELLNUMMER    | UVP CHF*        |
|--------------------|---|------------------|-----------------|
| <b>KBU 35 Q</b>    | 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine, 3/4" Weldon   | 7 270 53 61 08 0 | <b>1'400.20</b> |
| <b>KBU 35 MQ</b>   | Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm mit Anwenderset. Perfekt für den Metall- und Maschinenbau. 3/4" Weldon  | 7 270 55 61 08 0 | <b>1'775.60</b> |
| <b>KBU 35-2 Q</b>  | Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm mit Anwenderset. Perfekt für den Stahl- und Brückenbau. 3/4" Weldon   | 7 270 57 61 08 0 | <b>1'946.20</b> |
| <b>KBU 35 PQ</b>   | 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine, MK2 mit 3/4" Weldon   | 7 270 71 61 08 0 | <b>1'741.45</b> |
| <b>KBM 50 AUTO</b> | 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit hoher Drehzahl für effizientes Spiralbohren, 3/4" Weldon   | 7 270 42 61 08 0 | <b>2'915.80</b> |
| <b>KBM 50 Q</b>    | 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Permanent-Magnet, 3/4" Weldon  | 7 270 41 61 08 0 | <b>2'247.30</b> |
| <b>KBM 50 U</b>    | Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. | 7 270 40 61 08 0 | <b>2'428.-</b>  |
| <b>KBM 65 U</b>    | Leistungsstarke und hubstarke 2-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 65 mm mit R/L-Lauf, MK3-Werkzeugaufnahme, Feinjustierung und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt.        | 7 270 43 61 08 0 | <b>3'160.70</b> |

... UND **COMPACT WINKELSCHLEIFER GRATIS ERHALTEN.**

| GRATIS-ZUGABEN  | PRODUKT                                 | LIEFERUMFANG   | BESTELLNUMMER    | UVP CHF*             |
|---|---|--|------------------|----------------------|
|  | <b>Compact-Winkelschleifer CG10-125</b> | 1 Schutzhaube, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Handgriff, 1 Schlüssel | 7 222 79 60 08 0 | <b>145.55 GRATIS</b> |

# AKKU-BOHRERSCHRAUBER ODER AKKU-SCHLAGSCHRAUBER KAUFEN UND **18V AKKU** **GRATIS ERHALTEN.**

**ASCM 18 QSW AS oder ASCD 18-300 W2 AS kaufen und einen Akku 18V / 4.0Ah AS zusätzlich im Wert von CHF 108.40\* gratis erhalten.**



SO FUNKTIONIERT'S:



### SCHRITT 1

Einen der beiden Schrauber (ASCM 18 QSW AS, ASCD 18-300 W2 AS) kaufen und registrieren.<sup>1</sup>



### SCHRITT 2

Aktionscode 2024FEIN08 eingeben.




### SCHRITT 3


Gratis-Prämie direkt von FEIN zugeschickt bekommen.




++++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++ TOP DEAL +++

# NEUEN FEIN AKKU-SCHRAUBER KAUFEN, REGISTRIEREN ...

| PRODUKT   | BESCHREIBUNG                                 | LEISTUNGSMERKMALE   | BESTELLNUMMER    | UVP CHF*<br>UVP CHF* |
|---|--|---|------------------|----------------------|
|  | <b>AKKU-BOHRSCHRAUBER<br/>ASCM 18 QSW AS</b> | Kleiner und leichter 4-Gang Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und QuickIN-Schnittstelle. Perfekt geeignet für universelles Bohren und Schrauben bis 8 mm. | 7 116 14 61 00 0 | <b>289.-</b>         |

|  |   |   |                  |              |
|--|---|---|------------------|--------------|
|  | <b>AKKU-SCHLAGSCHRAUBER<br/>ASCD 18-300 W2 AS</b> | Akku-Schlagschrauber bis max. 290 Nm mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für metrische Verschraubungen bis M18. | 7 115 10 61 00 0 | <b>349.-</b> |
|--|---|---|------------------|--------------|

## ... AKKU GRATIS ERHALTEN.

| GRATIS-ZUGABE   | PRODUKT                        | VE<br>Stück | BESTELLNUMMER    | UVP CHF*                 |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
|  | <b>Akku GBA 18V / 4.0Ah AS</b> | 1           | 9 26 04 345 02 0 | <b><del>109.40</del></b> |

# VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKU- SYSTEM.

Power für Profis: AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akkutechnologie von Bosch Professional.

Mehr Informationen unter  
[AMPShare.com](http://AMPShare.com)




## FEIN LIVE ERLEBEN

Einfach online kostenlosen Vorführtermin vereinbaren unter  
[www.FEIN.CH/vorfuehrung](http://www.FEIN.CH/vorfuehrung)

## 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Gerät einfach online registrieren und Garantie ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern (inkl. Ladegeräte & Li-Ionen-Akkus). Teilnehmende Länder und weitere Informationen unter [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



## KNECHTLE EISENWAREN AG

### Ihr Fachgeschäft in Appenzell

Kausstrasse 1 - 9050 Appenzell  
T. +41 71 787 26 12 - [info@knechtle-eisenwarenag.ch](mailto:info@knechtle-eisenwarenag.ch)

Impressum:  
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Strasse 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiss

Fein Suisse AG, Telefon 044 745 40 00, [www.FEIN.CH](http://www.FEIN.CH)